



# Versuchsergebnisse Dinkel

*Atlantis Flex*



- Bauländer Spelz
- Oberkulmer Rotkorn
- Comburger
- Divimar
- Hohenloher
- Badenstern
- Frankenkorn
- Zollernspelz
- Badenkrone
- Badensonne

*unverträglich*

*unter Vorbehalt*

*Verträglich*

- frühe Anwendungen bevorzugen (Kurztag)
- keine Mischungen mit AHL, ssA und „Brennern“
- keine Anwendungen bei starken Temperaturschwankungen
- Herbizide mit Safener in TM einsetzen

# Mögliche Herbizide in Dinkel (**Auswahl**)

Präparat	Einsatzzeitpunkt
Atlantis WG	NA Frühjahr (AF, WH)
Atlantis Flex ( <b>neu</b> )	NA Frühjahr (AF, WH)
Zypar ( <b>neu</b> )	einjähr. zweikeimbl. Unkräuter
Axial 50	auch Spätbeh. bis BBCH 39 (AF, WH)
Attribut	NA Frühjahr (Quecke, Trespe)
Herold SC, Boxer	NA Herbst (Windhalm, (AF), Rispe)
Husar plus	NA Frühjahr bis max. BBCH 29
Pixie	NA Frühjahr (v.a. Ehrenpreis, Stiefmütterchen, Vogelmiere)
Primus Perfect	NA Frühjahr (v.a. Klette, Kornblume, Kamille, Vogelmiere)
Stomp Aqua	NA Herbst (Ehrenpreis, Mohn, Taubnessel)
Ariane C	NA Frühjahr (Distel, einjähr. Zweikeimbl. Unkräuter)

## Wachstumsregler

**Achtung: CCC in Dinkel nicht  
mehr genehmigungsfähig !**

möglich:

**Prodax**

**Moddus, Medax Top (Art. 51)**

*Manipulator*

## Möglichkeiten in Dinkel

### Windhalm

#### Herbst:

- Herold SC 0,3-0,4 l/ha
- Boxer im VA

#### Frühjahr:

- 0,9 l/ha Axial 50 + 70 g/ha Biathlon 4D + 1,0 Dash
- 130 g/ha Broadway + FHS

### Fuchsschwanz

#### Herbst

- 0,5 Herold SC + 0,9 Axial 50
- 0,6 l/ha Herold

#### Frühjahr:

- 200 g/ha Atlantis Flex + FHS + 0,75 l/ha Zypar oder + 70 g/ha Biathlon 4D + Dash
- 220 g/ha Broadway + FHS

Im Frühjahr sind z.B. Ariane C, Primus Perfekt, Pixie, Biathlon 4D, U46 M-Fluid, Husar OD, Atlantis WG, Atlantis Flex, Attribut, Axial, Broadway möglich.